

# Schubladenschränke | Breite / Width 990 x Tiefe / Depth 806 mm


## Drawer cabinets | Produktmerkmale / Product characteristics

### Merkmale / Characteristics



### Schrankgehäusehöhen / Nutzhöhen für den Einbau von Schubladen

#### Cabinet housing heights / Effective heights for the assembly of drawers




1000/900 mm hoch / high

1450/1350 mm hoch / high

### Nutzmaße der Schubladen / Effective size of drawers

Blendenhöhe der Schubladen (mm) Drawer face height (mm)	Nutzhöhe der Schubladen (mm) Drawer effective height (mm)	Nutzfläche (Breite x Tiefe mm) Effective space (Width x Depth mm)
50	35	884 x 697
75	60	884 x 697
100	85	884 x 697
125	110	884 x 697
150	135	884 x 697
175	160	884 x 697
200	185	884 x 697
250	235	884 x 697
300	285	884 x 697

### Nutzfläche im 17 mm Raster Effective space in 17 mm grid



Raster (17 mm je Rastereinheit) erleichtern es Ihnen, die passenden Lagerkästen, Schlitzwand-sätze oder Muldensätze für die Schubladengröße zusammen zu stellen.

Grids (17 mm per unit) make it easier for you to arrange the matching storage boxes, slotted panel sets and trough sets for your drawer size.

Die Summe der Schubladenblendenhöhen muss der Nutzhöhe des Schrankgehäuses entsprechen.  
Beispiel: 9 x Blendenhöhe 100 mm = Nutzhöhe 900 mm  
The sum of all drawer face heights must be equal to the useable front height of the cabinet housing.  
Example: 9 x face height 100 mm = Effective height 900 mm

# Schubladenschränke | Breite / Width 990 x Tiefe / Depth 806 mm

## Drawer cabinets | Bestellbeispiele / Order examples

### Höhe / Height 1000 mm (Nutzhöhe / Eff. height 900 mm)



75  
75  
100  
125  
150  
175  
200



100  
100  
100  
150  
150  
300



Auszug / Pull-out	Best.-Nr. / Ord.-no.
Teilauszug / Part pull-out	00.02.9478
Vollauszug / Full pull-out	00.02.7915

Auszug / Pull-out	Best.-Nr. / Ord.-no.
Teilauszug / Part pull-out	00.02.7906
Vollauszug / Full pull-out	00.02.7907

### Höhe / Height 1000 mm (Nutzhöhe / Eff. height 900 mm)



75  
75  
75  
75  
100  
200  
300



100  
100  
100  
100  
150  
150  
200



Auszug / Pull-out	Best.-Nr. / Ord.-no.
Teilauszug / Part pull-out	00.02.7908
Vollauszug (außer 50 mm Blendenhöhe) Full pull-out (ex. 50 mm face height)	00.02.7909

Auszug / Pull-out	Best.-Nr. / Ord.-no.
Teilauszug / Part pull-out	00.02.7911
Vollauszug / Full pull-out	00.02.7912

### Höhe / Height 1000 mm (Nutzhöhe / Eff. height 900 mm)



100  
100  
100  
100  
100  
200  
200



75  
75  
100  
100  
100  
100  
150  
200



Auszug / Pull-out	Best.-Nr. / Ord.-no.
Teilauszug / Part pull-out	00.02.7949
Vollauszug / Full pull-out	00.02.7950

Auszug / Pull-out	Best.-Nr. / Ord.-no.
Teilauszug / Part pull-out	00.02.7916
Vollauszug / Full pull-out	00.02.7917


RS  
440RS  
565RS  
576RS  
717RS  
1000RS  
1024RS  
1196RS  
1434Schubl-  
regal

## Schubladenschränke | Breite / Width 990 x Tiefe / Depth 806 mm


Drawer cabinets

Bestellbeispiele / Order examples

Höhe / Height 1000 mm (Nutzhöhe / Eff. height 900 mm)

75  
75  
75  
75  
100  
100  
100  
100  
150  
150

9x

75  
75  
100  
150  
200  
300

6x


Auszug / Pull-out	Best.-Nr. / Ord.-no.
Teilauszug / Part pull-out	00.02.7918
Vollauszug / Full pull-out	00.02.7919

Auszug / Pull-out	Best.-Nr. / Ord.-no.
Teilauszug / Part pull-out	00.02.7923
Vollauszug / Full pull-out	00.02.7924

Höhe / Height 1450 mm (Nutzhöhe / Eff. height 1350 mm)

75  
75  
100  
100  
150  
150  
200  
200  
300

9x


75  
75  
100  
100  
100  
100  
150  
150  
200  
200  
200

10x


Auszug / Pull-out	Best.-Nr. / Ord.-no.
Teilauszug / Part pull-out	00.02.7931
Vollauszug / Full pull-out	00.02.7932

Auszug / Pull-out	Best.-Nr. / Ord.-no.
Teilauszug / Part pull-out	00.02.7933
Vollauszug / Full pull-out	00.02.7934

Höhe / Height 1450 mm (Nutzhöhe / Eff. height 1350 mm)

150  
150  
125  
75  
100  
100  
100  
100  
100  
150  
200  
200

10x

75  
75  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
150  
150  
200  
200

11x

Auszug / Pull-out	Best.-Nr. / Ord.-no.
Teilauszug / Part pull-out	00.02.7939
Vollauszug / Full pull-out	00.02.7940

Auszug / Pull-out	Best.-Nr. / Ord.-no.
Teilauszug / Part pull-out	00.02.7941
Vollauszug / Full pull-out	00.02.7942


# Schubladenschränke

Drawer cabinets

**Breite / Width 990 x Tiefe / Depth 806 mm**

Schubladeneinteilungsätze / Drawer partition sets

## Schlitzwandsätze / Slotted panel sets



- 2 Schlitzwände 695 mm
- 2 Trennwände 269 mm, 16 R
- 4 Trennwände 303 mm, 18 R
- 2 slotted panels 695 mm
- 2 dividers 269 mm, 16 R
- 4 dividers 303 mm, 18 R



- 3 Schlitzwände 695 mm
- 6 Trennwände 201 mm, 12 R
- 6 Trennwände 235 mm, 14 R
- 3 slotted panels 695 mm
- 6 dividers 201 mm, 12 R
- 6 dividers 235 mm, 14 R

Blendenhöhen / Face heights	Best.-Nr. / Ord.-no.
50 mm	00.02.8001
75 mm	00.02.8002
100, 125 mm	00.02.8003
150, 175 mm	00.02.8004
200,250,300	00.02.8005

Blendenhöhen / Face heights	Best.-Nr. / Ord.-no.
50 mm	00.02.8006
75 mm	00.02.8007
100, 125 mm	00.02.8008
150, 175 mm	00.02.8009
200,250,300	00.02.8010



- 4 Schlitzwände 695 mm
- 16 Trennwände 167 mm, 10 R
- 4 Trennwände 201 mm, 12 R
- 4 slotted panels 695 mm
- 16 dividers 167 mm, 10 R
- 4 dividers 201 mm, 12 R



- 5 Schlitzwände 695 mm
- 20 Trennwände 150 mm, 9 R
- 4 Trennwände 116 mm, 7 R
- 5 slotted panels 695 mm
- 20 dividers 150 mm, 9 R
- 4 dividers 116 mm, 7 R

Blendenhöhen / Face heights	Best.-Nr. / Ord.-no.
50 mm	00.02.8011
75 mm	00.02.8012
100, 125 mm	00.02.8013
150, 175 mm	00.02.8014

Blendenhöhen / Face heights	Best.-Nr. / Ord.-no.
50 mm	00.02.8016
75 mm	00.02.8017
100, 125 mm	00.02.8018
150, 175 mm	00.02.8019



- 7 Schlitzwände 695 mm
- 30 Trennwände 116 mm, 7 R
- 10 Trennwände 82 mm, 5 R
- 7 slotted panels 695 mm
- 30 dividers 116 mm, 7 R
- 10 dividers 82 mm, 5 R



- 2 Schlitzwände 695 mm
- 4 Trennwände 133 mm, 8 R
- 3 Trennschienen 610 mm, 36 R
- 2 slotted panels 695 mm
- 4 dividers 133 mm, 8 R
- 3 dividing strips 610 mm, 36 R

Blendenhöhen / Face heights	Best.-Nr. / Ord.-no.
50 mm	00.02.8021
75 mm	00.02.8022
100, 125 mm	00.02.8023

Blendenhöhen / Face heights	Best.-Nr. / Ord.-no.
50 mm	00.02.8026
75 mm	00.02.8027
100, 125 mm	00.02.8028
150, 175 mm	00.02.8029

RS  
440RS  
565RS  
576RS  
717RS  
1000RS  
1024RS  
1196RS  
1434Schubl-  
regal



## Schubladenschränke

Drawer cabinets

**Breite / Width 990 x Tiefe / Depth 806 mm**

Schubladeneinteilungsätze / Drawer partition sets

### Muldensätze aus Aluminium / Aluminium trough sets




- 16 Mulden 693 x 55 mm
- 80 Steckbleche 43 mm
- Muldenhöhe 35 mm
- 16 troughs 693 x 55 mm
- 80 metal inserts 43 mm
- Trough height 35 mm

Blendenhöhe / Face height


75 mm

Best.-Nr. / Ord.-no.

00.02.8041



- 12 Mulden 693 x 73 mm
- 60 Steckbleche 62 mm
- Muldenhöhe 35 mm
- 12 troughs 693 x 73 mm
- 60 metal inserts 62 mm
- Trough height 35 mm



- 4 Mulden 693 x 55 mm
- 20 Steckbleche 43 mm
- 9 Mulden 693 x 73 mm
- 45 Steckbleche 62 mm
- Muldenhöhe 35 mm
- 4 troughs 693 x 55 mm
- 20 metal inserts 43 mm
- 9 troughs 693 x 73 mm
- 45 metal inserts 62 mm
- Trough height 35 mm

Blendenhöhe / Face height

75 mm

Best.-Nr. / Ord.-no.

00.02.8042


Blendenhöhe / Face height

75 mm

Best.-Nr. / Ord.-no.

00.02.8043

### Muldensätze aus PS-Kunststoff / HP plastic insert troughs



- 13 Mulden 50 mm breit
- 65 Steckwände 54 mm breit
- 13 troughs 50 mm wide
- 65 trough inserts 54 mm wide



- 10 Mulden 72 mm breit
- 50 Steckwände 76 mm breit
- 10 troughs 72 mm wide
- 50 trough inserts 76 mm wide

Blendenhöhe / Face height

75 mm

Satz / Set

13 Mulden, 65 Stw.  
13 troughs, 65 div.

Best.-Nr. / Ord.-no.

07.02.0267

zusätzl. Steckwand  
add. insert panel

07.02.0268

Blendenhöhen / Face heights

75, 100 mm

Satz / Set

10 Mulden, 50 Stw.  
10 troughs, 50 div.

Best.-Nr. / Ord.-no.

07.02.0269

zusätzl. Steckwand  
add. insert panel

07.02.0270


# Schubladenschränke

Drawer cabinets

**Breite / Width 990 x Tiefe / Depth 806 mm**

Schubladeneinteilungssätze / Drawer partition sets

## Muldensätze aus Aluminium / Aluminium troughs



- 8 Mulden 693 x 55 mm
- 40 Steckbleche 43 mm
- 30 Lagerkästen Breite 43,5 mm x Tiefe 115 mm x Höhe 37 mm
- 15 Lagerkästen Breite 87 mm x Tiefe 115 mm x Höhe 37 mm

- 8 troughs 693 x 55 mm
- 40 metal inserts 43 mm
- 30 storage boxes Width 43,5 mm x Depth 115 mm x Height 37 mm
- 15 storage boxes Width 87 mm x Depth 115 mm x Height 37 mm

Blendenhöhe / Face height	Best.-Nr. / Ord.-no.
75 mm	00.02.8071


## Lagerkästensätze aus PS-Kunststoff / HP plastics storage boxes



- 60 Lagerkästen Breite 87 mm x Tiefe 115 mm x Höhe 37 mm
- 60 storage boxes Width 87 mm x Depth 115 mm x Height 37 mm

Blendenhöhen / Face heights	Best.-Nr. / Ord.-no.
50, 75 mm	00.02.8062

## Lagerkästensätze aus PS-Kunststoff / HP plastics storage boxes



- 60 Lagerkästen Breite 43,5 mm x Tiefe 115 mm x Höhe 37 mm
- 30 Lagerkästen Breite 87 mm x Tiefe 115 mm x Höhe 37 mm
- 60 storage boxes Width 43,5 mm x Depth 115 mm x Height 37 mm
- 30 storage boxes Width 87 mm x Depth 115 mm x Height 37 mm

Blendenhöhen / Face heights	Best.-Nr. / Ord.-no.
50, 75 mm	00.02.8061

## Zellkautschuk-Einlage / Foam rubber insert



- Passend für alle Blendenhöhen
- Zur Lagerung empfindlicher Messzeuge und Lehren
- Qualität EPDM
- Schwarz, Breite 882 mm x Tiefe 695 mm x Dicke 3 mm

- Fits all face heights
- For storage of delicate measuring tools and gauges
- Quality EPDM
- Black, Width 882 mm x Depth 695 mm x Thickness 3 mm

Best.-Nr. / Ord.-no.
27.02.8066


## Lagerkästenhöhe 63 mm / Storage box height 63 mm



- 32 Lagerkästen Breite 54 mm x Tiefe 54 mm
- 32 Lagerkästen Breite 108 mm x Tiefe 54 mm
- 16 Lagerkästen Breite 108 mm x Tiefe 108 mm
- 8 Lagerkästen Breite 108 mm x Tiefe 162 mm
- 32 storage boxes Width 54 mm x Depth 54 mm
- 32 storage boxes Width 108 mm x Depth 54 mm
- 16 storage boxes Width 108 mm x Depth 108 mm
- 8 storage boxes Width 108 mm x Depth 162 mm

Blendenhöhe / Face height	Best.-Nr. / Ord.-no.
100 mm	01.02.0246

## Lagerkästenhöhe 45 mm / Storage box height 45 mm



- 16 Lagerkästen Breite 54 mm x Tiefe 54 mm
- 32 Lagerkästen Breite 54 mm x Tiefe 75 mm
- 16 Lagerkästen Breite 54 mm x Tiefe 108 mm
- 16 Lagerkästen Breite 108 mm x Tiefe 108 mm
- 8 Lagerkästen Breite 108 mm x Tiefe 162 mm

- 16 storage boxes Width 54 mm x Depth 54 mm
- 32 storage boxes Width 54 mm x Depth 75 mm
- 16 storage boxes Width 54 mm x Depth 108 mm
- 16 storage boxes Width 108 mm x Depth 108 mm
- 8 storage boxes Width 108 mm x Depth 162 mm

Blendenhöhe / Face height	Best.-Nr. / Ord.-no.
75 mm	01.02.0245

# Schubladenschränke | Breite / Width 1024 x Tiefe / Depth 728 mm


## Drawer cabinets | Produktmerkmale / Product characteristics

### Merkmale / Characteristics



### Schrankgehäusehöhen / Nutzhöhen für den Einbau von Schubladen

#### Cabinet housing heights / Effective heights for the assembly of drawers




850/750 mm hoch / high      1000/900 mm hoch / high      1325/1225 mm hoch / high      1450/1350 mm hoch / high

### Nutzmaße der Schubladen / Effective size of drawers

Blendenhöhe der Schubladen (mm) Drawer face height (mm)	Nutzhöhe der Schubladen (mm) Drawer effective height (mm)	Nutzfläche (Breite x Tiefe mm) Effective space (Width x Depth mm)
50	35	918 x 612
75	60	918 x 612
100	85	918 x 612
125	110	918 x 612
150	135	918 x 612
175	160	918 x 612
200	185	918 x 612
250	235	918 x 612
300	285	918 x 612

Nutzfläche im 17 mm Raster  
Effective space in 17 mm grid



Raster (17 mm je Rastereinheit) erleichtern es Ihnen, die passenden Lagerkästen, Schlitzwand-sätze oder Muldensätze für die Schubladengröße zusammen zu stellen.


Die Summe der Schubladenblendenhöhen muss der Nutzhöhe des Schrankgehäuses entsprechen.  
Beispiel: 9 x Blendenhöhe 100 mm = Nutzhöhe 900 mm  
The sum of all drawer face heights must be equal to the useable front height of the cabinet housing.  
Example: 9 x face height 100 mm = Effective height 900 mm

Grids (17 mm per unit) make it easier for you to arrange the matching storage boxes, slotted panel sets and trough sets for your drawer size.

# Schubladenschränke | Breite / Width 1024 x Tiefe / Depth 728 mm

## Drawer cabinets | Bestellbeispiele / Order examples

### Höhe / Height 850 mm (Nutzhöhe / Eff. height 750 mm)




75  
75  
75  
75  
75  
100  
125  
150



8x

### Höhe / Height 1000 mm (Nutzhöhe / Eff. height 900 mm)



100  
100  
100  
100  
100  
200  
200




7x

Auszug / Pull-out	Best.-Nr. / ord.-no.
Teilauszug / Part pull-out	00.02.7274
Vollauszug (außer Blendenhöhe 50 mm) Full pull-out (ex. face height 50 mm)	00.02.7275

Auszug / Pull-out	Best.-Nr. / ord.-no.
Teilauszug / Part pull-out	00.02.7280
Vollauszug / Full pull-out	00.02.7281


### Höhe / Height 1000 mm (Nutzhöhe / Eff. height 900 mm)



75  
75  
100  
100  
100  
100  
150  
200



8x



75  
75  
100  
100  
100  
150  
150  
150




8x

Auszug / Pull-out	Best.-Nr. / Ord.-no.
Teilauszug / Part pull-out	00.02.7278
Vollauszug / Full pull-out	00.02.7279

Auszug / Pull-out	Best.-Nr. / Ord.-no.
Teilauszug / Part pull-out	00.02.7282
Vollauszug / Full pull-out	00.02.7283

### Höhe / Height 1325 mm (Nutzhöhe / Eff. height 1225 mm)




75  
100  
100  
100  
100  
100  
150  
150  
200  
250



9x

### Höhe / Height 1450 mm (Nutzhöhe / Eff. height 1350 mm)



75  
125  
150  
150  
150  
300  
400



7x

Auszug / Pull-out	Best.-Nr. / Ord.-no.
Teilauszug / Part pull-out	00.02.7284
Vollauszug / Full pull-out	00.02.7285

Auszug / Pull-out	Best.-Nr. / Ord.-no.
Teilauszug / Part pull-out	00.02.7286
Vollauszug / Full pull-out	00.02.7287



## Schubladenschränke | Breite / Width 1024 x Tiefe / Depth 728 mm

Drawer cabinets | Zubehör / Accessories

### Abrollrand / 3-sided roller tray



- 3-seitig aufgekantetes Stahlblech, gefälzt
- Vernietet
- 3-sided roller tray, folded steel sheet
- Riveted

Breite / Width x Tiefe / Depth x Höhe / Height (mm)	Best.-Nr. / Ord.-no.
1024 x 728 x 30	00.02.7320


### Abdeckplatten / Cover plates



- Lichtgraue Melaminharzbeschichtung
- Allseitig mit stoßfestem Kunststoffumleimer
- Verschraubbar
- Light-grey melamin resin coating
- All side with shockproof synthetic edging
- Can be screwed in

Breite / Width x Tiefe / Depth x Höhe / Height (mm)	Best.-Nr. / Ord.-no.
1024 x 728 x 19	34.02.7322

### Feinriefenmatte / Fine grooved mat



- Qualität SBR
- Schwarz
- Auch als separate Auflage nutzbar
- Quality SBR
- Black
- Can be used separately

Breite / Width x Tiefe / Depth x Höhe / Height (mm)	Best.-Nr. / Ord.-no.
1020 x 727 x 3	35.02.7321

### Gehäuse-Sockel / Housing base



- Gehäusesockel als Höhenausgleich, Höhe: 50 mm oder 100 mm, Tiefe 728 mm
- Housing base to balance height, height: 50 mm oder 100 mm, depth 728 mm

Sockel Base	Höhe (mm) Height (mm)	Breite (mm) Width (mm)	Best.-Nr. Ord.-no.
Gehäuse-Sockel Housing base	50	1024	00.02.7324
Gehäuse-Sockel Housing base	100	1024	00.02.7325

### 2-Weg Hubwagensockel / 2-way lift base



- 2-Weg Hubwagensockel, Tiefe 728 mm, mit 2 abnehmbaren Blenden
- 2-way lift base, depth 728 mm, with 2 detachable panels

Sockel Base	Höhe (mm) Height (mm)	Breite (mm) Width (mm)	Best.-Nr. Ord.-no.
2-Weg-Hubwagensockel 2-way lift base	100	1024	00.02.7326


# Schubladenschränke

Drawer cabinets

Breite / Width 1024 x Tiefe / Depth 728 mm


Schubladeneinteilungsätze / Drawer partition sets

## Schlitzwandsätze / Slotted panel sets




- 4 Schlitzwände 610 mm 36 R
- 2 Trennwände 150 mm 9 R
- 3 Trennwände 201 mm 12 R
- 4 slotted panels 610 mm 36 R
- 2 dividers 150 mm 9 R
- 3 dividers 201 mm 12 R

Blendenhöhen / Face heights	Best.-Nr. / Ord.-no.
50 mm	00.02.7330
75 mm	00.02.7331
100, 125 mm	00.02.7332
150, 175 mm	00.02.7333
200,250, 300 mm	00.02.7354



- 5 Schlitzwände 610 mm 36 R
- 12 Trennwände 150 mm 9 R
- 5 slotted panels 610 mm 36 R
- 12 dividers 150 mm 9 R

Blendenhöhen / Face heights	Best.-Nr. / Ord.-no.
50 mm	00.02.7337
75 mm	00.02.7338
100, 125 mm	00.02.7339
150, 175 mm	00.02.7340
200,250, 300 mm	00.02.7355



- 3 Schlitzwände 610 mm 36 R
- 3 Trennwände 201 mm 12 R
- 3 slotted panels 610 mm 36 R
- 3 dividers 201 mm 12 R


Blendenhöhen / Face heights	Best.-Nr. / Ord.-no.
50 mm	00.02.7334
75 mm	00.02.7335
100, 125 mm	00.02.7336
150, 175 mm	00.02.7356
200,250, 300 mm	00.02.7357



- 6 Schlitzwände 610 mm 36 R
- 8 Trennwände 99 mm 6 R
- 4 Trennwände 150 mm 9 R
- 2 Trennwände 201 mm 12 R
- 6 slotted panels 610 mm 36 R
- 8 dividers 99 mm 6 R
- 4 dividers 150 mm 9 R
- 2 dividers 201 mm 12 R

Blendenhöhen / Face heights	Best.-Nr. / Ord.-no.
50 mm	00.02.7341
75 mm	00.02.7342
100, 125 mm	00.02.7343
150, 175 mm	00.02.7358


## Mulden aus Aluminium / Aluminium trough set



- 6 Mulden 602 x 55 mm
- 25 Steckbleche 43 mm
- 8 Mulden 602 x 73 mm
- 30 Steckbleche 62 mm
- Muldenhöhe 35 mm
- 6 troughs 602 x 55 mm
- 25 metal inserts 43 mm
- 8 troughs 602 x 73 mm
- 30 metal inserts 62 mm
- Trough height 35 mm

Blendenhöhe / Face height	Best.-Nr. / Ord.-no.
75 mm	00.02.7353

## Zellkautschuk-Einlage / Foam rubber insert



- Zellkautschuk-Einlage für die Lagerung empfindlicher Messzeuge und Lehren
- Qualität EPDM, schwarz
- Breite 916 mm x Tiefe 610 mm x Dicke 3 mm
- Passend für alle Blendenhöhen
- Rubber insert for storing delicate measuring tools and gauges
- Quality EPDM, black
- Width 916 mm x Depth 610 mm x Thickness 3 mm
- Fits all face heights


Best.-Nr. / Ord.-no.
27.02.7352

RS  
440RS  
565RS  
576RS  
717RS  
1000RS  
1024RS  
1196RS  
1434Schubl.-  
regal


## Schubladenschränke | Breite / Width 1024 x Tiefe / Depth 728 mm

Drawer cabinets | Schubladeneinteilungsätze / Drawer partition sets

### Kunststoffmuldensätze / Plastic trough sets



- 16 Mulden 4-teilig
- 32 Steckwände 4-teilig
- 8 Mulden 3-teilig
- 12 Steckwände 3-teilig
- 16 troughs 4-part
- 32 trough inserts 4-part
- 8 troughs 3-part
- 12 trough inserts 3-part



- 8 Mulden 4-teilig
- 16 Steckwände 4-teilig
- 8 Mulden 3-teilig
- 16 Steckwände 3-teilig
- 8 Mulden 2-teilig
- 12 Steckwände 2-teilig
- 8 troughs 4-part
- 16 trough inserts 4-part
- 8 troughs 3-part
- 16 trough inserts 3-part
- 8 troughs 2-part
- 12 trough inserts 2-part

Blendenhöhen / Face heights	Best.-Nr. / Ord.-no.
50, 75 mm	00.02.7344

Blendenhöhen / Face heights	Best.-Nr. / Ord.-no.
75, 100 mm	00.02.7345

### Einsatzkastensätze / Insert boxes sets



- 24 Einsatzkästen Länge 150 mm x Breite 75 mm x Höhe 26/46/71 mm
- 12 Einsatzkästen Länge 150 mm x Breite 150 mm x Höhe 26/46/71 mm
- 24 insert boxes Length 150 mm x Width 75 mm x Height 26/46/71 mm
- 12 insert boxes Length 150 mm x Width 150 mm x Height 26/46/71 mm



- 48 Einsatzkästen Länge 75 mm x Breite 75 mm x Höhe 26/46 mm
- 24 Einsatzkästen Länge 150 mm x Breite 75 mm x Höhe 26/46 mm
- 48 insert boxes Length 75 mm x Width 75 mm x Height 26/46 mm
- 24 insert boxes Length 150 mm x Width 75 mm x Height 26/46 mm

Blendenhöhen / Face heights	Best.-Nr. / Ord.-no.
50 mm	01.08.0702
75 mm	01.08.0703
100 mm	01.08.0704

Blendenhöhen / Face heights	Best.-Nr. / Ord.-no.
50 mm	01.08.0705
75 mm	01.08.0706

### AQRADO® - Modulares Ordnungssystem / Modular filing system



- AQRADO®-System, bestehend aus: 26 Universalboxen, Klebepad, AQRADO®-Platte
- Breite 912 mm x Tiefe 600 mm x Höhe 52 mm
- AQRADO® system, consisting of: 26 all-purpose boxes, sticky pad, AQRADO® board
- Width 912 mm x Depth 600 mm x Height 52 mm



- AQRADO®-System 15-teilig bestehend aus: 12 Universalboxen, Gabelringschlüsselbox, Schraubendreherbox, Klebepad, AQRADO®-Platte
- Breite 912 mm x Tiefe 600 mm x Höhe 52 mm
- AQRADO®-System 15-part, consisting of: 12 all-purpose boxes, combination wrench box, sticky pad, AQRADO® board
- Width 912 mm x Depth 600 mm x Height 52 mm

Blendenhöhe / Face height	Best.-Nr. / Ord.-no.
Ab / From 75 mm	45.02.0074

Blendenhöhe / Face height	Best.-Nr. / Ord.-no.
Ab / From 75 mm	45.02.0075